## PROTO 103" TD5 XS OFFROAD

La base : Defender 90 TD5 soft Top E

Moteur de 2005 40 000 km

La prépa moteur : Turbo à géométrie variable – remap stage 2 – boost box BAS – suppression alarme

Kit EGR Allisport Intercooler Disco 3 Durites silicone Allisport

Filtre à air Twister Green gros volume + snorkel Ø 90 mm

Goujons d'échappement renforcés

Décalatyseur Allisport Collecteur TD5 CJM Récupérateur d'huile

Les périphériques : 2 alternateurs 130 Amp

Radiateur aluminium déplacé à l'arrière

2 ventilateurs SPAL à déclenchement automatique ou manuel

2 Batteries Odyssey PC1500 Boitier de direction de Discovery 2

Réservoir gasoil aluminium de 80 litres Allisport

1 Coupe circuit pour le circuit principal + 1 Coupe circuit pour les treuils

Les manomètres : T° d'eau

T° d'huile moteur T° d'huile BVA

Pression de turbo + T° des gaz d'échappement

Compte tours Voltmètre

Les boites : BVA 4HP24 Ashcroft stage 2+ compushift

LT230 révisée 1.4 + différentiel central renforcé

Refroidisseur Laminova

Les transmissions : Ponts Discovery 2 : Joints homocinétiques Ashcroft

½ arbres avant et arrière Ashcroft Différentiels Aschoft locker + HD airlines

Couples coniques 4.375 Ashcroft Diff Pegging XS OFFROAD Boules de pont Hardox Joints et roulements neufs

Arbre de transmissions avant grand angle GKN 42° Arbre de transmission arrière double 42° XS offroad

Les freins : Durites de frein Aéro sur mesure

Tubes de protection sur les tirants de pont avant AV et AR

Les suspensions : 4 Coilovers Fox 2.5" 14" de course

4 butées Hydraulique Fox 2" 4" de course

Sangles anti-débattement

Barres Panhard réglable sur rotules AV et AR

1 Paire de tirants de pont avant XS OFFROAD sur rotules 1 Paire de tirants de pont arrière XS OFFROAD sur rotules 1 Sway barre arrière 36"

Les pneumatiques : Simex 36.5x12.5R16 sur jantes toles 8x16 + Inner air locker

Protection des valves soudées

Les protections : Bas de caisse renforcé

Arceau cage + ailes + tray-back XS OFFROAD Tôle alu sous le châssis (protection des boites)

Les treuils : Cordes XS OFFROAD 12 mm et 10 mm

Treuil avant GP82 freespool

Commandes intérieures et extérieures avec interrupteurs

Treuil arrière warn 8274 full prépa freespool

L'intérieur : Tableau de bord XS OFFROAD (3 parties démontables en alu. Tout le faisceau

électrique a été simplifié et tous les relais, fusibles et boitiers ECU sont remontés derrière ce tableau de

Sièges baquet

Harnais Volant sport

La carrosserie : Toit Pick-up

Portes série 3

Hauts de porte exmoor trim Feux avant et rampe à LED

Feux arrière Def (stop, veilleuses, recul) à LED

Le châssis : Châssis arrière tubulaire XS OFFROAD

Pont avant avancé de 5" Pont arrière reculé de 5"

pour un empattement final de 103"